

SVR

Gemeente Haarlemmermeer	
GM	GBS
Datum:	11 OKT 2013
Briefnr.:	2013/57380
Afschrift aan:	Atgedaan (paraaf)

Aan het College van Burgemeester en Wethouders,
Gemeente Haarlemmermeer

Hoofddorp, 17 oktober 2013

Betreft: asbest braakliggend terrein dichtbij tijdelijke parkeerterrein Nieuwe Kom.

Geachte College,

Naar aanleiding van de sessie Deltaplan Bereikbaarheid, Parkeren op 5 september heeft de CDVP vragen gesteld over het onderhoud rond bovengenoemd gebied. Bij de informatieavond over de KPN antennemast gisteravond in Nieuw-Vennep, begrepen we van de gebiedsmanager Jos Bontekoe dat bij de onderhoudswerkzaamheden eind september asbest gevonden is. Naar aanleiding hiervan heeft de CDVP fractie de volgende vragen.

1. Is de portefeuillehouder hiervan op de hoogte?
2. Zijn inwoners in de buurt van dit gebied geïnformeerd?
3. Hoe zit het met de informatie naar bezoekers in dit gebied?
4. Op welk termijn worden de werkzaamheden opgepakt om de asbest te verwijderen?

Met vriendelijke groet,

Anneke van der Helm-Chandansingh
Fractievoorzitter CDVP
E-mail: annekevanderhelm@cdvp.nl
Mobiel: 06 - 285 30 375